



AMTSBLATT

der Hansestadt Stralsund

Herausgeber:
Hansestadt Stralsund • Der Oberbürgermeister

Nr. 6

17. Jahrgang

Stralsund, 21.09.2007



Inhalt	Seite
Amtliche Bekanntmachung zum Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sicherung von Leitungsrechten)	2
Wasserrechtliche Allgemeinverfügung zur Untersagung von Abwassereinleitungen aus Kleinkläranlagen in Gewässer und in das Grundwasser	16
Öffentliche Bekanntmachung über die Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen in der Hansestadt Stralsund -Bekanntmachung des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern-	17
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit Bebauungsplan Nr. 57 der Hansestadt Stralsund „Wohngebiet Sastrowstraße“	17
Jahresabschluss 2006 Bekanntmachung der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH	17
Jahresabschluss 2006 Bekanntmachung der SWS Stralsunder Entsorgungs GmbH	18
Informationen	19
Impressum	19

Amtliche Bekanntmachung

zum Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sicherung von Leitungsrechten)

Die untere Wasserbehörde der Hansestadt Stralsund gibt bekannt, dass die Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft mbH (REWA mbH), Bauhofstraße 5, 18439 Stralsund, den Antrag auf Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für wasserwirtschaftliche Anlagen gemäß § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192) und § 4 Absatz 1 Nummer 2b – 2d der Sachenrechts-Durchführungsverordnung (SachenR-DV) vom 20. November 1994 (BGBl. I S. 3900) gestellt hat. Die REWA mbH beantragt, den öffentlichen Charakter und damit das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit für Schmutzwasserleitungen (SW), Abwasserdruckrohrleitungen (ADL-SW), Regenwasserleitungen (RW), Mischwasserleitungen (MW) einschließlich der Schutzstreifen (SchStr.) entsprechend nachfolgender Listen zu bescheinigen.

Gemarkung Stralsund Flur 2 - Abwasser

1	2	3	4	5	6	8
Lfd. Nr.	Gemarkung Flur	Flurstück	Grundbuchbl.-nr.	Leitung, Anlage Schl.-Nr.	Schutzstreifen (m)	Bemerkungen (Material ¹ Nennweite, Baujahr)
1	Stralsund 2	74/0	13350	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
2	Stralsund 2	71/3	15122	SchStr. 4.1	4	nur anteiliger Schutzstreifen

Gemarkung Stralsund Flur 3 - Abwasser

1	2	3	4	5	6	8
Lfd. Nr.	Gemarkung Flur	Flurstück	Grundbuchbl.-nr.	Leitung, Anlage Schl.-Nr.	Schutzstreifen (m)	Bemerkungen (Material ¹ Nennweite, Baujahr)
1	Stralsund 3	65/2	5217	SW 4.1	4	M.u. 300, vor 3.10.1990
2	Stralsund 3	54/6	7315	RW 4.1	4	STZ 500, vor 3.10.1990
3	Stralsund 3	54/6	7315	RW 4.1	4	STZ 150, vor 3.10.1990
4	Stralsund 3	54/6	7315	RW 4.1	4	STZ 450, vor 3.10.1990
5	Stralsund 3	54/6	7315	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
6	Stralsund 3	54/8	7315	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
7	Stralsund 3	54/8	7315	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
8	Stralsund 3	54/8	7315	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
9	Stralsund 3	54/9	7315	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
10	Stralsund 3	54/9	7315	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
11	Stralsund 3	58/0	7319	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
12	Stralsund 3	58/0	7319	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
13	Stralsund 3	58/0	7319	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
14	Stralsund 3	58/0	7319	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
15	Stralsund 3	58/0	7319	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
16	Stralsund 3	58/0	7319	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
17	Stralsund 3	49/0	7320	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
18	Stralsund 3	49/0	7320	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
19	Stralsund 3	51/0	7320	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
20	Stralsund 3	62/2	7324	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
21	Stralsund 3	66/1	7694	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
22	Stralsund 3	66/1	7694	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
23	Stralsund 3	57/4	7695	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
24	Stralsund 3	57/4	7695	RW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
25	Stralsund 3	57/4	7695	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
26	Stralsund 3	57/4	7695	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
27	Stralsund 3	57/4	7695	RW 4.1	4	STZ 450, vor 3.10.1990
28	Stralsund 3	57/4	7695	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
29	Stralsund 3	57/4	7695	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
30	Stralsund 3	57/4	7695	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990

31	Stralsund 3	57/4	7695	RW 4.1	4	STZ 250, vvor 3.10.1990
32	Stralsund 3	68/0	7696	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
33	Stralsund 3	68/0	7696	RW 4.1	4	M.u. 200, vor 3.10.1990
34	Stralsund 3	68/0	7696	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
35	Stralsund 3	50/2	8599	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
36	Stralsund 3	50/2	8599	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
37	Stralsund 3	50/2	8599	RW 4.1	4	STZ 150, vor 3.10.1990
38	Stralsund 3	40/35	8600	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
39	Stralsund 3	71/6	8600	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
40	Stralsund 3	48/0	9149	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
41	Stralsund 3	48/0	9149	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
42	Stralsund 3	48/0	9149	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
43	Stralsund 3	48/0	9149	RW 4.1	4	STZ 150, vor 3.10.1990
44	Stralsund 3	64/9	9547	SW 4.1	4	STZ 150, vor 3.10.1990
45	Stralsund 3	45/10	12836	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
46	Stralsund 3	45/10	12836	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
47	Stralsund 3	45/16	12836	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
48	Stralsund 3	45/16	12836	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
49	Stralsund 3	56/2	12839	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
50	Stralsund 3	56/2	12839	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
51	Stralsund 3	67/3	12839	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
52	Stralsund 3	67/3	12839	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
53	Stralsund 3	67/3	12839	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
54	Stralsund 3	45/12	12840	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
55	Stralsund 3	45/12	12840	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
56	Stralsund 3	45/12	12840	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
57	Stralsund 3	46/1	12840	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
58	Stralsund 3	46/1	12840	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
59	Stralsund 3	46/1	12840	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
60	Stralsund 3	46/1	12840	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
61	Stralsund 3	47/2	12840	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
62	Stralsund 3	47/2	12840	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
63	Stralsund 3	47/2	12840	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
64	Stralsund 3	47/2	12840	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
65	Stralsund 3	44/2	12841	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
66	Stralsund 3	54/10	12855	RW 4.1	4	GFK 300, vor 3.10.1990
67	Stralsund 3	54/10	12855	SW 4.1	4	GFK 200, vor 3.10.1990
68	Stralsund 3	54/10	12855	RW 4.1	4	STZ 450, vor 3.10.1990
69	Stralsund 3	54/10	12855	RW 4.1	4	STZ 500, vor 3.10.1990
70	Stralsund 3	54/10	12855	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
71	Stralsund 3	54/10	12855	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
72	Stralsund 3	54/10	12855	SW 4.1	4	M.u. 200, vor 3.10.1990
73	Stralsund 3	54/11	12855	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
74	Stralsund 3	54/11	12855	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
75	Stralsund 3	54/11	12855	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
76	Stralsund 3	41/6	12958	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
77	Stralsund 3	41/6	12958	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
78	Stralsund 3	64/5	13048	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
79	Stralsund 3	64/5	13048	SW 4.1	4	M.u. , vor 3.10.1990
80	Stralsund 3	64/5	13048	SW 4.1	4	STZ 150, vor 3.10.1990
81	Stralsund 3	64/5	13048	SW 4.1	4	M.u. 200, vor 3.10.1990
82	Stralsund 3	64/5	13048	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
83	Stralsund 3	64/5	13048	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
84	Stralsund 3	64/5	13048	RW 4.1	4	STZ 150, vor 3.10.1990
85	Stralsund 3	64/12	13048	RW 4.1	4	STZ 150, vor 3.10.1990
86	Stralsund 3	64/12	13048	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
87	Stralsund 3	39/9	13345	RW 4.1	4	STZ 100, vor 3.10.1990

88	Stralsund 3	39/9	13345	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
89	Stralsund 3	39/4	13346	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
90	Stralsund 3	39/3	13410	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
91	Stralsund 3	71/5	14359	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990

Gemarkung Stralsund Flur 4 - Abwasser

1	2	3	4	5	6	8
Lfd. Nr.	Gemarkung Flur	Flurstück	Grundbuchbl.-nr.	Leitung, Anlage Schl.-Nr.	Schutzstreifen (m)	Bemerkungen (Material ¹ Nennweite, Baujahr)
1	Stralsund 4	147/7	370	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
2	Stralsund 4	147/7	370	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
3	Stralsund 4	160/6	3269	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
4	Stralsund 4	163/6	3269	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
5	Stralsund 4	163/7	3269	SchStr. 4.1	4	nur anteiliger Schutzstreifen
6	Stralsund 4	149/3	5807	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
7	Stralsund 4	149/3	5807	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
8	Stralsund 4	14/12	5820	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
9	Stralsund 4	14/12	5820	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
10	Stralsund 4	74/6	7145	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
11	Stralsund 4	162/1	7311	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
12	Stralsund 4	73/2	7500	RW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
13	Stralsund 4	73/2	7500	RW 4.1	6	B 1200, vor 3.10.1990
14	Stralsund 4	146/5	9150	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
15	Stralsund 4	146/5	9150	RW 4.1	4	STZ 350, vor 3.10.1990
16	Stralsund 4	146/5	9150	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
17	Stralsund 4	146/6	9150	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
18	Stralsund 4	146/6	9150	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
19	Stralsund 4	146/6	9150	RW 4.1	4	STZ 350, vor 3.10.1990
20	Stralsund 4	146/7	9150	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
21	Stralsund 4	146/7	9150	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
22	Stralsund 4	83/0	9159	MW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
23	Stralsund 4	164/10	9449	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
24	Stralsund 4	155/3	9928	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
25	Stralsund 4	155/3	9928	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
26	Stralsund 4	151/2	10030	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
27	Stralsund 4	151/2	10030	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
28	Stralsund 4	162/2	11269	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
29	Stralsund 4	162/2	11269	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
30	Stralsund 4	163/4	11269	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
31	Stralsund 4	163/5	11269	SchStr. 4.1	4	nur anteiliger Schutzstreifen
32	Stralsund 4	163/8	11269	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
33	Stralsund 4	163/9	11269	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
34	Stralsund 4	152/16	11270	RW 4.1	4	B 250, vor 3.10.1990
35	Stralsund 4	152/16	11270	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
36	Stralsund 4	152/18	11270	RW 4.1	4	B 250, vor 3.10.1990
37	Stralsund 4	152/14	11305	RW 4.1	4	B 250, vor 3.10.1990
38	Stralsund 4	68/6	11306	MW 4.1	4	M.u. 300, vor 3.10.1990
39	Stralsund 4	152/22	12279	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
40	Stralsund 4	155/7	12454	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
41	Stralsund 4	155/7	12454	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
42	Stralsund 4	155/22	12455	RW 4.1	4	GFK 300, vor 3.10.1990
43	Stralsund 4	155/22	12455	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
44	Stralsund 4	155/22	12455	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
45	Stralsund 4	155/22	12455	RW 4.1	4	STZ 150, vor 3.10.1990

46	Stralsund 4	155/22	12455	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
47	Stralsund 4	155/16	12457	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
48	Stralsund 4	155/16	12457	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
49	Stralsund 4	155/15	12458	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
50	Stralsund 4	155/15	12458	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
51	Stralsund 4	159/6	12458	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
52	Stralsund 4	159/6	12458	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
53	Stralsund 4	159/8	12458	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
54	Stralsund 4	159/8	12458	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
55	Stralsund 4	159/10	12458	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
56	Stralsund 4	159/10	12458	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
57	Stralsund 4	148/5	12762	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
58	Stralsund 4	148/5	12762	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
59	Stralsund 4	148/5	12762	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
60	Stralsund 4	150/8	12762	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
61	Stralsund 4	150/8	12762	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
62	Stralsund 4	150/7	12881	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
63	Stralsund 4	150/7	12881	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
64	Stralsund 4	144/35	12958	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
65	Stralsund 4	144/35	12958	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
66	Stralsund 4	144/24	12959	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
67	Stralsund 4	144/24	12959	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
68	Stralsund 4	147/8	12959	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
69	Stralsund 4	147/8	12959	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
70	Stralsund 4	147/8	12959	RW 4.1	4	STZ 350, vor 3.10.1990
71	Stralsund 4	147/8	12959	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
72	Stralsund 4	147/8	12959	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
73	Stralsund 4	147/9	12959	SchStr. 4.1	4	nur anteiliger Schutzstreifen
74	Stralsund 4	147/10	12959	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
75	Stralsund 4	147/10	12959	RW 4.1	4	STZ 350, vor 3.10.1990
76	Stralsund 4	147/10	12959	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
77	Stralsund 4	74/13	12963	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
78	Stralsund 4	74/13	12963	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
79	Stralsund 4	74/13	12963	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
80	Stralsund 4	155/13	13246	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
81	Stralsund 4	161/1	13347	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
82	Stralsund 4	161/1	13347	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
83	Stralsund 4	166/6	13387	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
84	Stralsund 4	166/6	13387	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
85	Stralsund 4	170/0	13393	RW 4.1	6	B 1200, vor 3.10.1990
86	Stralsund 4	165/5	13536	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
87	Stralsund 4	165/5	13536	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
88	Stralsund 4	166/9	13536	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
89	Stralsund 4	167/9	13775	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
90	Stralsund 4	164/23	14235	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
91	Stralsund 4	164/25	14236	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
92	Stralsund 4	164/27	14236	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
93	Stralsund 4	165/4	14236	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
94	Stralsund 4	164/18	15226	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
95	Stralsund 4	165/7	15238	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
96	Stralsund 4	165/7	15238	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
95	Stralsund 4	74/27	15788	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
97	Stralsund 4	152/17	16237	RW 4.1	4	B 250, vor 3.10.1990

¹ M.u. = Material unbekannt

Gemarkung Stralsund Flur 5 - Abwasser

1	2	3	4	5	6	8
Lfd. Nr.	Gemarkung Flur	Flurstück	Grundbuchbl.-nr.	Leitung, Anlage Schl.-Nr.	Schutzstreifen (m)	Bemerkungen (Material ¹ Nennweite, Baujahr)
1	Stralsund 5	116/5	217	MW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
2	Stralsund 5	116/6	217	MW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
3	Stralsund 5	116/12	217	SchStr. 4.1	6	nur anteiliger Schutzstreifen
4	Stralsund 5	116/13	217	SchStr. 4.1	6	nur anteiliger Schutzstreifen
5	Stralsund 5	10/1	3534	MW 4.1	4	STZ 450, vor 3.10.1990
6	Stralsund 5	10/2	3534	MW 4.1	4	STZ 450, vor 3.10.1990
7	Stralsund 5	4/3	7537	MW 4.1	4	STZ 450, vor 3.10.1990
8	Stralsund 5	4/4	7537	MW 4.1	4	STZ 450, vor 3.10.1990
9	Stralsund 5	4/4	7537	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
10	Stralsund 5	4/4	7537	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
11	Stralsund 5	50/1	8683	MW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
12	Stralsund 5	5/0	9241	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
13	Stralsund 5	4/1	14674	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
14	Stralsund 5	4/1	14674	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
15	Stralsund 5	4/1	14675	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
16	Stralsund 5	4/1	14675	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
15	Stralsund 5	44/5	16041	SchStr. 4.1	6	nur anteiliger Schutzstreifen
16	Stralsund 5	116/9	16041	MW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
17	Stralsund 5	116/10	16041	MW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
18	Stralsund 5	116/16	16041	SchStr. 4.1	6	nur anteiliger Schutzstreifen
19	Stralsund 5	117/5	16041	SchStr. 4.1	6	nur anteiliger Schutzstreifen
20	Stralsund 5	117/6	16041	SchStr. 4.1	6	nur anteiliger Schutzstreifen
21	Stralsund 5	44/6	16042	SchStr. 4.1	6	nur anteiliger Schutzstreifen
22	Stralsund 5	116/11	16042	MW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
23	Stralsund 5	116/8	16046	MW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
24	Stralsund 5	116/15	16046	SchStr. 4.1	6	nur anteiliger Schutzstreifen
25	Stralsund 5	116/7	16067	MW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
26	Stralsund 5	116/14	16067	SchStr. 4.1	6	nur anteiliger Schutzstreifen

Gemarkung Stralsund Flur 10 - Abwasser

1	2	3	4	5	6	8
Lfd. Nr.	Gemarkung Flur	Flurstück	Grundbuchbl.-nr.	Leitung, Anlage Schl.-Nr.	Schutzstreifen (m)	Bemerkungen (Material ¹ Nennweite, Baujahr)
1	Stralsund 10	136/0	14967	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
2	Stralsund 10	136/0	14967	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990

Gemarkung Stralsund Flur 11 - Abwasser

1	2	3	4	5	6	8
Lfd. Nr.	Gemarkung Flur	Flurstück	Grundbuchbl.-nr.	Leitung, Anlage Schl.-Nr.	Schutzstreifen (m)	Bemerkungen (Material ¹ Nennweite, Baujahr)
1	Stralsund 11	344/0	6045	MW 4.1	4	M.u. 150, vor 3.10.1990
2	Stralsund 11	112/0	9188	MW 4.1	4	M.u. 150, vor 3.10.1990
3	Stralsund 11	112/0	9188	RW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
4	Stralsund 11	112/0	9188	RW 4.1	4	B 150, vor 3.10.1990
5	Stralsund 11	342/4	14585	SW 4.1	4	STZ 600, vor 3.10.1990

Gemarkung Stralsund Flur 12 - Abwasser

1	2	3	4	5	6	8
Lfd. Nr.	Gemarkung Flur	Flurstück	Grundbuchbl.-nr.	Leitung, Anlage Schl.-Nr.	Schutzstreifen (m)	Bemerkungen (Material ¹ Nennweite, Baujahr)
1	Stralsund 12	108/6	7020	MW 4.1	4	MA 600, vor 3.10.1990
2	Stralsund 12	48/3	7781	MW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
3	Stralsund 12	48/3	7781	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
4	Stralsund 12	48/4	7781	MW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
5	Stralsund 12	48/4	7781	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
6	Stralsund 12	54/1	8563	MW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
7	Stralsund 12	69/7	14874	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
8	Stralsund 12	69/7	14874	SW 4.1	4	M.u. 200, vor 3.10.1990

¹ M.u. = Material unbekannt
MA = Eiprofil gemauert

Gemarkung Stralsund Flur 24 - Abwasser

1	2	3	4	5	6	8
Lfd. Nr.	Gemarkung Flur	Flurstück	Grundbuchbl.-nr.	Leitung, Anlage Schl.-Nr.	Schutzstreifen (m)	Bemerkungen (Material ¹ Nennweite, Baujahr)
1	Stralsund 24	2/8	7337	SW 4.1	4	PVC 200, vor 3.10.1990

Gemarkung Stralsund Flur 7 - Abwasser

1	2	3	4	5	6	8
Lfd. Nr.	Gemarkung Flur	Flurstück	Grundbuchbl.-nr.	Leitung, Anlage Schl.-Nr.	Schutzstreifen (m)	Bemerkungen (Material ¹ Nennweite, Baujahr)
1	Stralsund 7	69/4	4393	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
2	Stralsund 7	109/18	4449	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
3	Stralsund 7	109/21	4449	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
4	Stralsund 7	109/21	4449	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
5	Stralsund 7	4/11	5226	RW 4.1	4	PVC-KG 150, vor 3.10.1990
6	Stralsund 7	4/11	5226	SW 4.1	4	PVC-KG 150, vor 3.10.1990
7	Stralsund 7	77/2	6579	MW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
8	Stralsund 7	73/0	6722	RW 4.1	6	STZ 600, vor 3.10.1990
9	Stralsund 7	73/0	6722	RW 4.1	4	M.u. 350, vor 3.10.1990
10	Stralsund 7	73/0	6722	RW 4.1	4	STZ 550, vor 3.10.1990
11	Stralsund 7	73/0	6722	RW 4.1	4	STZ 350, vor 3.10.1990
12	Stralsund 7	73/0	6722	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
13	Stralsund 7	73/0	6722	SW 4.1	4	STZ 350, vor 3.10.1990
14	Stralsund 7	71/5	6784	RW 4.1	4	STZ 150, vor 3.10.1990
15	Stralsund 7	71/5	6784	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
16	Stralsund 7	71/7	6784	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
17	Stralsund 7	66/5	7264	RW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
18	Stralsund 7	66/5	7264	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
19	Stralsund 7	66/5	7264	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
20	Stralsund 7	101/2	7519	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
21	Stralsund 7	101/2	7519	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
22	Stralsund 7	101/2	7519	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
23	Stralsund 7	8/14	7726	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
24	Stralsund 7	10/7	7726	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
25	Stralsund 7	10/7	7726	SW 4.1	4	PVC-KG 200, vor 3.10.1990
26	Stralsund 7	66/6	7903	RW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990

27	Stralsund 7	66/6	7903	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
28	Stralsund 7	109/10	8483	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
29	Stralsund 7	100/0	8705	RW 4.1	4	STZ 500, vor 3.10.1990
30	Stralsund 7	100/0	8705	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
31	Stralsund 7	100/0	8705	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
32	Stralsund 7	86/0	9151	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
33	Stralsund 7	86/0	9151	RW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
34	Stralsund 7	86/0	9151	RW 4.1	4	M.u. 300, vor 3.10.1990
35	Stralsund 7	86/0	9151	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
36	Stralsund 7	86/0	9151	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
37	Stralsund 7	102/2	9165	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
38	Stralsund 7	102/2	9165	SW 4.1	4	M.u. 250, vor 3.10.1990
39	Stralsund 7	102/2	9165	RW 4.1	4	STZ 500, vor 3.10.1990
40	Stralsund 7	102/2	9165	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
41	Stralsund 7	102/2	9165	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
42	Stralsund 7	7/14	9394	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
43	Stralsund 7	8/3	9394	RW 4.1	4	B , vor 3.10.1990
44	Stralsund 7	8/3	9394	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
45	Stralsund 7	85/1	10060	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
46	Stralsund 7	85/1	10060	RW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
47	Stralsund 7	85/1	10060	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
48	Stralsund 7	96/3	10289	RW 4.1	4	STZ 500, vor 3.10.1990
49	Stralsund 7	96/3	10289	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
50	Stralsund 7	96/3	10289	SW 4.1	4	M.u. 250, vor 3.10.1990
51	Stralsund 7	96/3	10289	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
52	Stralsund 7	98/2	10438	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
53	Stralsund 7	98/2	10438	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
54	Stralsund 7	98/2	10438	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
55	Stralsund 7	98/2	10438	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
56	Stralsund 7	109/12	10919	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
57	Stralsund 7	109/12	10919	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
58	Stralsund 7	68/6	11791	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
59	Stralsund 7	68/6	11791	SW 4.1	4	M.u. 250, vor 3.10.1990
60	Stralsund 7	68/14	11815	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
61	Stralsund 7	68/14	11815	SW 4.1	4	M.u. 250, vor 3.10.1990
62	Stralsund 7	68/14	11815	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
63	Stralsund 7	68/12	11839	RW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
64	Stralsund 7	68/12	11839	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
65	Stralsund 7	68/12	11839	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
66	Stralsund 7	68/20	11839	RW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
67	Stralsund 7	68/20	11839	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
68	Stralsund 7	68/20	11839	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
69	Stralsund 7	68/21	11839	RW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
70	Stralsund 7	68/21	11839	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
71	Stralsund 7	68/11	11863	RW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
72	Stralsund 7	68/11	11863	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
73	Stralsund 7	68/18	11863	RW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
74	Stralsund 7	68/18	11863	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
75	Stralsund 7	68/18	11863	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
76	Stralsund 7	68/8	11887	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
77	Stralsund 7	68/8	11887	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
78	Stralsund 7	68/15	11887	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
79	Stralsund 7	68/15	11887	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
80	Stralsund 7	68/7	11911	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
81	Stralsund 7	68/7	11911	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
82	Stralsund 7	68/7	11911	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990

83	Stralsund 7	68/7	11911	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
84	Stralsund 7	109/19	12390	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
85	Stralsund 7	109/20	12390	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
86	Stralsund 7	6/7	12437	RW 4.1	4	M.u. , vor 3.10.1990
87	Stralsund 7	7/9	12626	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
88	Stralsund 7	80/3	12630	RW 4.1	4	M.u. , vor 3.10.1990
89	Stralsund 7	80/3	12630	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
90	Stralsund 7	71/11	12631	SW 4.1	4	STZ 350, vor 3.10.1990
91	Stralsund 7	71/13	12633	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
92	Stralsund 7	71/13	12633	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
93	Stralsund 7	71/13	12633	RW 4.1	4	STZ 350, vor 3.10.1990
94	Stralsund 7	71/13	12633	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
95	Stralsund 7	71/1	12634	SW 4.1	4	STZ 350, vor 3.10.1990
96	Stralsund 7	14/11	12949	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
97	Stralsund 7	14/11	12949	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
98	Stralsund 7	28/9	12949	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
99	Stralsund 7	28/9	12949	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
100	Stralsund 7	29/12	12949	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
101	Stralsund 7	9/3	12980	RW 4.1	4	B , vor 3.10.1990
102	Stralsund 7	85/2	13034	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
103	Stralsund 7	8/15	13066	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
104	Stralsund 7	6/8	13145	RW 4.1	4	M.u. , vor 3.10.1990
105	Stralsund 7	7/13	13145	RW 4.1	4	M.u. , vor 3.10.1990
106	Stralsund 7	7/13	13145	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
107	Stralsund 7	75/3	13343	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
108	Stralsund 7	20/8	13695	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
109	Stralsund 7	20/8	13695	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
110	Stralsund 7	99/2	13915	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
111	Stralsund 7	99/2	13915	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
112	Stralsund 7	96/4	14336	RW 4.1	4	STZ 500, vor 3.10.1990
113	Stralsund 7	96/4	14336	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
114	Stralsund 7	96/4	14336	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
115	Stralsund 7	101/1	14339	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
116	Stralsund 7	101/1	14339	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
117	Stralsund 7	52/2	14481	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
118	Stralsund 7	53/3	14481	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
119	Stralsund 7	66/9	14953	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
120	Stralsund 7	66/9	14953	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
121	Stralsund 7	66/9	14953	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
122	Stralsund 7	66/9	14953	SW 4.1	4	M.u. 250, vor 3.10.1990
123	Stralsund 7	71/6	66784	RW 4.1	4	STZ 150, vor 3.10.1990

¹ M.u. = Material unbekannt

Gemarkung Stralsund Flur 8 - Abwasser

1	2	3	4	5	6	8
Lfd. Nr.	Gemarkung Flur	Flur-stück	Grund-buchbl.-nr.	Leitung, Anlage Schl.-Nr.	Schutz-streifen (m)	Bemerkungen (Material ¹ Nennweite, Baujahr)
1	Stralsund 8	17/183	1928	RW 4.1	6	B 700, vor 3.10.1990
2	Stralsund 8	17/183	1928	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
3	Stralsund 8	61/1	2090	SW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
4	Stralsund 8	61/2	2243	SW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
5	Stralsund 8	61/3	2255	SW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
6	Stralsund 8	61/4	2276	SW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
7	Stralsund 8	61/5	2316	SW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990

8	Stralsund 8	41/1	2776	RW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
9	Stralsund 8	41/1	2776	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
10	Stralsund 8	41/1	2776	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
11	Stralsund 8	41/1	2776	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
12	Stralsund 8	41/2	2776	RW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
13	Stralsund 8	41/2	2776	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
14	Stralsund 8	41/3	2776	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
15	Stralsund 8	41/3	2776	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
16	Stralsund 8	41/3	2776	RW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
17	Stralsund 8	41/3	2776	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
18	Stralsund 8	61/11	3102	SW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
19	Stralsund 8	61/12	3104	SW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
20	Stralsund 8	61/14	3151	SW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
21	Stralsund 8	61/15	3166	SW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
22	Stralsund 8	61/16	3172	SW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
23	Stralsund 8	17/86	6036	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
24	Stralsund 8	17/86	6036	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
25	Stralsund 8	17/86	6036	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
26	Stralsund 8	35/1	6038	RW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
27	Stralsund 8	35/1	6038	SW 4.1	4	STZ 500, vor 3.10.1990
28	Stralsund 8	35/1	6038	SW 4.1	6	STZ 600, vor 3.10.1990
29	Stralsund 8	35/1	6038	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
30	Stralsund 8	35/1	6038	RW 4.1	6	B 1750, vor 3.10.1990
31	Stralsund 8	17/134	6498	RW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
32	Stralsund 8	17/134	6498	SW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
33	Stralsund 8	17/137	6498	RW 4.1	4	M.u. 200, vor 3.10.1990
34	Stralsund 8	17/137	6498	RW 4.1	6	B 1000, vor 3.10.1990
35	Stralsund 8	17/137	6498	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
36	Stralsund 8	17/137	6498	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
37	Stralsund 8	17/137	6498	SW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
38	Stralsund 8	17/139	6498	RW 4.1	6	B 1000, vor 3.10.1990
39	Stralsund 8	17/139	6498	SW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
40	Stralsund 8	17/139	6498	SW 4.1	4	STZ 500, vor 3.10.1990
41	Stralsund 8	17/142	6498	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
42	Stralsund 8	17/142	6498	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
43	Stralsund 8	17/143	6498	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
44	Stralsund 8	17/143	6498	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
45	Stralsund 8	17/146	6498	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
46	Stralsund 8	17/146	6498	RW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
47	Stralsund 8	17/146	6498	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
48	Stralsund 8	17/147	6498	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
49	Stralsund 8	17/148	6498	RW 4.1	4	M.u. 400, vor 3.10.1990
50	Stralsund 8	17/148	6498	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
51	Stralsund 8	17/148	6498	SW 4.1	4	M.u. 200, vor 3.10.1990
52	Stralsund 8	17/148	6498	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
53	Stralsund 8	17/153	6498	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
54	Stralsund 8	17/153	6498	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
55	Stralsund 8	17/153	6498	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
56	Stralsund 8	17/153	6498	SW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
57	Stralsund 8	17/153	6498	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
58	Stralsund 8	17/153	6498	RW 4.1	4	M.u. 200, vor 3.10.1990
59	Stralsund 8	17/154	6498	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
60	Stralsund 8	17/154	6498	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
61	Stralsund 8	17/154	6498	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
62	Stralsund 8	17/154	6498	RW 4.1	4	STZ 500, vor 3.10.1990
63	Stralsund 8	17/160	6498	RW 4.1	4	B 300, vor 3.10.1990
64	Stralsund 8	17/160	6498	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990

65	Stralsund 8	17/201	6498	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
66	Stralsund 8	17/201	6498	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
67	Stralsund 8	17/201	6498	RW 4.1	4	M.u. 500, vor 3.10.1990
68	Stralsund 8	17/91	6567	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
69	Stralsund 8	17/91	6567	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
70	Stralsund 8	17/93	6567	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
71	Stralsund 8	17/93	6567	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
72	Stralsund 8	17/7	6791	RW 4.1	4	AZ 200, vor 3.10.1990
73	Stralsund 8	17/7	6791	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
74	Stralsund 8	17/7	6791	SW 4.1	4	AZ 200, vor 3.10.1990
75	Stralsund 8	17/9	7226	RW 4.1	6	B 700, vor 3.10.1990
76	Stralsund 8	17/9	7226	RW 4.1	6	M.u. 700, vor 3.10.1990
77	Stralsund 8	17/9	7226	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
78	Stralsund 8	17/9	7226	SW 4.1	4	M.u. 300, vor 3.10.1990
79	Stralsund 8	17/9	7226	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
80	Stralsund 8	17/164	9036	RW 4.1	4	M.u. 200, vor 3.10.1990
81	Stralsund 8	17/164	9036	RW 4.1	6	STZ 800, vor 3.10.1990
82	Stralsund 8	17/164	9036	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
83	Stralsund 8	17/164	9036	RW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
84	Stralsund 8	17/164	9036	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
85	Stralsund 8	17/182	9158	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
86	Stralsund 8	17/40	10172	RW 4.1	4	B 300, vor 3.10.1990
87	Stralsund 8	17/40	10172	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
88	Stralsund 8	17/58	10172	RW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
89	Stralsund 8	17/58	10172	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
90	Stralsund 8	17/49	10288	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
91	Stralsund 8	17/49	10288	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
92	Stralsund 8	17/96	10288	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
93	Stralsund 8	17/96	10288	RW 4.1	4	B 300, vor 3.10.1990
94	Stralsund 8	17/96	10288	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
95	Stralsund 8	17/52	10291	RW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
96	Stralsund 8	17/52	10291	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
97	Stralsund 8	56/4	11333	RW 4.1	6	B 1000, vor 3.10.1990
98	Stralsund 8	56/4	11333	SW 4.1	4	STZ 500, vor 3.10.1990
99	Stralsund 8	17/47	11335	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
100	Stralsund 8	17/54	11337	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
101	Stralsund 8	17/56	11338	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
102	Stralsund 8	17/56	11338	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
103	Stralsund 8	17/59	11339	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
104	Stralsund 8	17/59	11339	RW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
105	Stralsund 8	17/59	11339	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
106	Stralsund 8	17/63	11341	RW 4.1	4	PVC 200, vor 3.10.1990
107	Stralsund 8	17/63	11341	SW 4.1	4	PVC 200, vor 3.10.1990
108	Stralsund 8	17/63	11341	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
109	Stralsund 8	17/63	11341	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
110	Stralsund 8	17/80	11345	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
111	Stralsund 8	17/88	11348	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
112	Stralsund 8	17/88	11348	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
113	Stralsund 8	17/180	11349	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
114	Stralsund 8	17/180	11349	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
115	Stralsund 8	17/97	11351	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
116	Stralsund 8	17/97	11351	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
117	Stralsund 8	17/99	11352	RW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
118	Stralsund 8	17/99	11352	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
119	Stralsund 8	17/99	11352	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
120	Stralsund 8	17/20	11363	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990

121	Stralsund 8	17/20	11363	RW 4.1	6	STZ 600, vor 3.10.1990
122	Stralsund 8	17/20	11363	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
123	Stralsund 8	17/20	11363	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
124	Stralsund 8	17/20	11363	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
125	Stralsund 8	17/20	11363	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
126	Stralsund 8	17/194	11363	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
127	Stralsund 8	17/194	11363	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
128	Stralsund 8	17/194	11363	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
129	Stralsund 8	17/21	11364	RW 4.1	6	B 600, vor 3. 10.1990
130	Stralsund 8	17/21	11364	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3. 10.1990
131	Stralsund 8	17/21	11364	SW 4.1	4	STZ 400, vor 3. 10.1990
132	Stralsund 8	17/21	11364	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3. 10.1990
133	Stralsund 8	17/21	11364	RW 4.1	6	STZ 600, vor 3. 10.1990
134	Stralsund 8	17/28	11368	RW 4.1	4	B 300, vor 3.10.1990
135	Stralsund 8	17/28	11368	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
136	Stralsund 8	17/30	11369	RW 4.1	4	AZ 200, vor 3.10.1990
137	Stralsund 8	17/30	11369	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
138	Stralsund 8	17/30	11369	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
139	Stralsund 8	17/30	11369	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
140	Stralsund 8	17/30	11369	SW 4.1	4	AZ 200, vor 3.10.1990
141	Stralsund 8	17/36	11372	RW 4.1	4	B 300, vor 3.10.1990
142	Stralsund 8	17/36	11372	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
143	Stralsund 8	17/36	11372	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
144	Stralsund 8	17/39	11373	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
145	Stralsund 8	17/39	11373	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
146	Stralsund 8	17/39	11373	RW 4.1	4	B 300, vor 3.10.1990
147	Stralsund 8	17/39	11373	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
148	Stralsund 8	17/39	11373	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
149	Stralsund 8	17/41	11374	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
150	Stralsund 8	17/41	11374	RW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
151	Stralsund 8	17/41	11374	RW 4.1	6	B 1000, vor 3.10.1990
152	Stralsund 8	17/41	11374	RW 4.1	6	B 1200, vor 3.10.1990
153	Stralsund 8	17/41	11374	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
154	Stralsund 8	17/41	11374	SW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
155	Stralsund 8	17/43	11376	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
156	Stralsund 8	69/3	11584	SW 4.1	4	PVC 300, vor 3.10.1990
157	Stralsund 8	17/156	11709	RW 4.1	6	B 1000, vor 3.10.1990
158	Stralsund 8	17/156	11709	SW 4.1	4	STZ 500, vor 3.10.1990
159	Stralsund 8	17/116	11710	RW 4.1	6	B 1000, vor 3.10.1990
160	Stralsund 8	17/116	11710	SW 4.1	4	STZ 500, vor 3.10.1990
161	Stralsund 8	17/196	11711	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
162	Stralsund 8	17/196	11711	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
163	Stralsund 8	17/197	11711	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
164	Stralsund 8	17/197	11711	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
165	Stralsund 8	17/128	12023	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
166	Stralsund 8	17/48	12250	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
167	Stralsund 8	17/48	12250	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
168	Stralsund 8	17/50	12250	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
169	Stralsund 8	17/51	12250	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
170	Stralsund 8	17/57	12250	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
171	Stralsund 8	17/57	12250	RW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
172	Stralsund 8	17/57	12250	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
173	Stralsund 8	17/60	12250	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
174	Stralsund 8	17/75	12250	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
175	Stralsund 8	17/75	12250	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
176	Stralsund 8	17/81	12250	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1930
177	Stralsund 8	17/81	12250	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1930

178	Stralsund 8	17/81	12250	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1930
179	Stralsund 8	17/83	12250	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
180	Stralsund 8	17/83	12250	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
181	Stralsund 8	17/167	12949	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
182	Stralsund 8	17/167	12949	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
183	Stralsund 8	17/169	13301	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
184	Stralsund 8	17/77	13326	RW 4.1	6	B 1000, vor 3.10.1990
185	Stralsund 8	17/77	13326	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
186	Stralsund 8	17/204	13792	RW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
187	Stralsund 8	17/204	13792	SW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
188	Stralsund 8	67/4	14317	SW 4.1	4	PVC 300, vor 3.10.1990
189	Stralsund 8	17/131	14580	RW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
190	Stralsund 8	17/131	14580	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
191	Stralsund 8	17/133	14580	RW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
192	Stralsund 8	17/133	14580	SW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
193	Stralsund 8	17/181	14673	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
194	Stralsund 8	17/181	14673	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
195	Stralsund 8	17/104	14774	RW 4.1	6	B 1000, vor 3.10.1990
196	Stralsund 8	17/104	14774	SW 4.1	4	PVC 200, vor 3.10.1990
197	Stralsund 8	17/104	14774	SW 4.1	4	STZ 500, vor 3.10.1990
198	Stralsund 8	17/33	15056	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
199	Stralsund 8	17/33	15056	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
200	Stralsund 8	17/22	15057	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
201	Stralsund 8	17/22	15057	RW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
202	Stralsund 8	17/22	15057	RW 4.1	4	B 250, vor 3.10.1990
203	Stralsund 8	17/22	15057	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
204	Stralsund 8	17/22	15057	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
205	Stralsund 8	17/22	15057	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
206	Stralsund 8	17/22	15057	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
207	Stralsund 8	17/19	15058	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
208	Stralsund 8	17/19	15058	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
209	Stralsund 8	17/19	15058	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
210	Stralsund 8	17/53	15059	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
211	Stralsund 8	17/53	15059	RW 4.1	4	M.u. 150, vor 3.10.1990
212	Stralsund 8	17/53	15059	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
213	Stralsund 8	17/55	15060	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
214	Stralsund 8	17/55	15060	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
215	Stralsund 8	17/61	15065	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
216	Stralsund 8	17/61	15065	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
217	Stralsund 8	17/74	15067	RW 4.1	4	B 300, vor 3.10.1990
218	Stralsund 8	17/74	15067	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
219	Stralsund 8	17/74	15067	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
220	Stralsund 8	17/127	15094	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
221	Stralsund 8	17/127	15094	RW 4.1	4	B 300, vor 3.10.1990
222	Stralsund 8	17/127	15094	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
223	Stralsund 8	17/209	15739	RW/SW 4.1	4	M.u. , vor 3.10.1990
224	Stralsund 8	17/209	15739	RW/SW 4.1	4	M.u. 400, vor 3.10.1990
225	Stralsund 8	17/209	15739	RW/SW 4.1	6	M.u. 600, vor 3.10.1990
226	Stralsund 8	17/209	15739	RW/SW 4.1	6	M.u. 1750, vor 3.10.1990
227	Stralsund 8	17/209	15739	RW/SW 4.1	4	M.u. 350, vor 3.10.1990
228	Stralsund 8	17/209	15739	RW/SW 4.1	4	M.u. 250, vor 3.10.1990
229	Stralsund 8	17/209	15739	RW/SW 4.1	6	M.u. 1200, vor 3.10.1990
230	Stralsund 8	17/209	15739	RW/SW 4.1	6	M.u. 1000, vor 3.10.1990
231	Stralsund 8	17/209	15739	RW/SW 4.1	6	M.u. 800, vor 3.10.1990
232	Stralsund 8	17/209	15739	RW/SW 4.1	6	M.u. 700, vor 3.10.1990
233	Stralsund 8	17/209	15739	RW/SW 4.1	4	M.u. 500, vor 3.10.1990

234	Stralsund 8	17/209	15739	RW/SW 4.1	4	M.u. 300, vor 3.10.1990
235	Stralsund 8	17/209	15739	RW/SW 4.1	4	M.u. 200, vor 3.10.1990
236	Stralsund 8	17/213	15739	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
237	Stralsund 8	17/216	15739	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
238	Stralsund 8	17/193	15881	RW 4.1	6	B 1000, vor 3.10.1990
239	Stralsund 8	17/193	15881	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
240	Stralsund 8	17/192	15882	RW 4.1	4	B 300, vor 3.10.1990
241	Stralsund 8	17/192	15882	RW 4.1	6	B 800, vor 3.10.1990
242	Stralsund 8	17/192	15882	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990

¹ M.u. = Material unbekannt

Gemarkung Stralsund Flur 60 - Abwasser

1	2	3	4	5	6	8
Lfd. Nr.	Gemarkung Flur	Flurstück	Grundbuchbl.-nr.	Leitung, Anlage Schl.-Nr.	Schutzstreifen (m)	Bemerkungen (Material ¹ Nennweite, Baujahr)
1	Stralsund 60	1/49	5644	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
2	Stralsund 60	1/49	5644	RW 4.1	4	B 300, vor 3.10.1990
3	Stralsund 60	1/49	5644	SW 4.1	4	AZ 200, vor 3.10.1990
4	Stralsund 60	1/49	5644	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
5	Stralsund 60	1/49	5644	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
6	Stralsund 60	1/21	7230	RW 4.1	4	B 300, vor 3.10.1990
7	Stralsund 60	1/21	7230	SW 4.1	4	AZ 200, vor 3.10.1990
8	Stralsund 60	12/2	7313	RW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
9	Stralsund 60	12/2	7313	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
10	Stralsund 60	4/1	7314	RW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
11	Stralsund 60	4/1	7314	RW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
12	Stralsund 60	4/1	7314	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
13	Stralsund 60	4/2	7314	RW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
14	Stralsund 60	4/2	7314	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
15	Stralsund 60	4/2	7314	SW 4.1	4	AZ 200, vor 3.10.1990
16	Stralsund 60	4/2	7314	RW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
17	Stralsund 60	4/2	7314	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
18	Stralsund 60	4/3	7314	RW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
19	Stralsund 60	4/3	7314	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
20	Stralsund 60	4/3	7314	SW 4.1	4	AZ 200, vor 3.10.1990
21	Stralsund 60	4/3	7314	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
22	Stralsund 60	4/3	7314	RW 4.1	4	AZ 300, vor 3.10.1990
23	Stralsund 60	4/3	7314	RW 4.1	4	B 300, vor 3.10.1990
24	Stralsund 60	20/2	7317	RW 4.1	4	B 500, vor 3.10.1990
25	Stralsund 60	20/2	7317	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
26	Stralsund 60	20/3	7317	RW 4.1	4	PVC-U 200, vor 3.10.1990
27	Stralsund 60	28/3	7326	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
28	Stralsund 60	28/3	7326	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
29	Stralsund 60	13/8	8598	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
30	Stralsund 60	13/8	8598	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
31	Stralsund 60	9/0	9601	RW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
32	Stralsund 60	9/0	9601	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
33	Stralsund 60	9/0	9601	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
34	Stralsund 60	9/0	9601	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
35	Stralsund 60	25/7	12703	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
36	Stralsund 60	25/8	12703	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
37	Stralsund 60	25/13	12703	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
38	Stralsund 60	25/13	12703	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
39	Stralsund 60	25/13	12703	SW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990

40	Stralsund 60	21/0	12829	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
41	Stralsund 60	21/0	12829	RW 4.1	4	PVC-U 200, vor 3.10.1990
42	Stralsund 60	21/0	12829	RW 4.1	4	B 250, vor 3.10.1990
43	Stralsund 60	21/0	12829	RW 4.1	4	STZ 250, vor 3.10.1990
44	Stralsund 60	21/0	12829	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
45	Stralsund 60	15/7	13376	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
46	Stralsund 60	15/7	13376	RW 4.1	4	B 300, vor 3.10.1990
47	Stralsund 60	15/7	13376	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
48	Stralsund 60	15/13	13376	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
49	Stralsund 60	15/13	13376	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
50	Stralsund 60	2/1	13775	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
51	Stralsund 60	2/1	13775	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
52	Stralsund 60	2/3	13775	RW 4.1	4	B 400, vor 3.10.1990
53	Stralsund 60	2/3	13775	RW 4.1	4	STZ 400, vor 3.10.1990
54	Stralsund 60	2/3	13775	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990

Gemarkung Stralsund Flur 61 - Abwasser

1	2	3	4	5	6	8
Lfd. Nr.	Gemarkung Flur	Flurstück	Grundbuchbl.-nr.	Leitung, Anlage Schl.-Nr.	Schutzstreifen (m)	Bemerkungen (Material ¹ Nennweite, Baujahr)
1	Stralsund 61	16/2	1566	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
2	Stralsund 61	28/2	7210	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
3	Stralsund 61	28/2	7210	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
4	Stralsund 61	28/2	7210	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
5	Stralsund 61	14/1	7327	RW 4.1	4	B 300, vor 3.10.1990
6	Stralsund 61	14/1	7327	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
7	Stralsund 61	14/1	7327	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
8	Stralsund 61	18/1	7328	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
9	Stralsund 61	40/1	7793	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
10	Stralsund 61	40/1	7793	RW 4.1	4	B 250, vor 3.10.1990
11	Stralsund 61	40/1	7793	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
12	Stralsund 61	9/2	8583	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
13	Stralsund 61	3/1	8584	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
14	Stralsund 61	16/3	8588	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
15	Stralsund 61	16/3	8588	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
16	Stralsund 61	16/3	8588	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
17	Stralsund 61	16/3	8588	RW 4.1	4	B 300, vor 3.10.1990
18	Stralsund 61	15/3	8591	RW 4.1	4	B 300, vor 3.10.1990
19	Stralsund 61	15/3	8591	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
20	Stralsund 61	37/1	8592	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
21	Stralsund 61	2/1	8593	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
22	Stralsund 61	2/2	8593	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
23	Stralsund 61	33/3	8594	SW 4.1	4	AZ 200, vor 3.10.1990
24	Stralsund 61	25/0	8595	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
25	Stralsund 61	25/0	8595	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
26	Stralsund 61	13/0	8597	RW 4.1	6	B 700, vor 3.10.1990
27	Stralsund 61	20/3	8604	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
28	Stralsund 61	20/3	8604	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
29	Stralsund 61	20/3	8604	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
30	Stralsund 61	4/10	10443	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
31	Stralsund 61	42/2	11780	RW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
32	Stralsund 61	42/2	11780	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
33	Stralsund 61	42/3	11780	RW 4.1	4	B 200, vor 3.10.1990
34	Stralsund 61	25/0	13541	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990

35	Stralsund 61	27/2	13541	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
36	Stralsund 61	23/3	13775	RW 4.1	4	STZ 300, vor 3.10.1990
37	Stralsund 61	23/3	13775	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
38	Stralsund 61	35/0	13775	SW 4.1	4	AZ 200, vor 3.10.1990
39	Stralsund 61	35/0	13775	SW 4.1	4	PVC 200, vor 3.10.1990
40	Stralsund 61	35/0	13775	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
41	Stralsund 61	11/3	14175	RW 4.1	4	M.u. , vor 3.10.1990
42	Stralsund 61	31/0	14203	RW 4.1	6	B 600, vor 3.10.1990
43	Stralsund 61	31/0	14203	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
44	Stralsund 61	6/0	15409	RW 4.1	4	M.u. , vor 3.10.1990
45	Stralsund 61	6/0	15409	RW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990
46	Stralsund 61	10/2	15409	RW 4.1	4	B 300, vor 3.10.1990
47	Stralsund 61	10/2	15409	SW 4.1	4	STZ 200, vor 3.10.1990

¹ M.u. = Material unbekannt

Der vorliegende Antrag sowie die Flurkarten im Maßstab 1:1.000, die den Verlauf der Leitungstrasse der in der Liste aufgeführten Grundstücke erkennen lassen, liegen 4 Wochen nach Erscheinen des Amtsblattes der Hansestadt Stralsund während der Sprechzeiten

Montag von 8:00 bis 12:00 Uhr
 Dienstag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
 Donnerstag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
 Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr

im Amt für öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt, Abteilung Umweltschutz, Hafen- und Seemannsamt, Zimmer 108, Seestraße 10, 18439 Stralsund, zur Einsichtnahme aus.

Nach § 9 Absatz 4 Satz 5 und Absatz 5 Satz 2 GBBerG hat der Eigentümer eines mit der Grunddienstbarkeit belasteten Grundstückes die Möglichkeit, innerhalb von vier Wochen nach Beginn der öffentlichen Bekanntmachung des Antrages Widerspruch gegen die Erteilung der Bescheinigung schriftlich oder zur Niederschrift bei der unteren Wasserbehörde einzulegen. Der Widerspruch wird Bestandteil der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung.

Durch die untere Wasserbehörde wird nach Ablauf von 4 Wochen nach Erscheinen des Amtsblattes die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung erteilt.

Stralsund, 23.08.2007

J. V. Lastovka
 Lastovka
 Oberbürgermeister



Wasserrechtliche Allgemeinverfügung zur Untersagung von Abwassereinleitungen aus Kleinkläranlagen in Gewässer und in das Grundwasser

Hiermit ergeht auf der Grundlage des § 13 Absatz 1 und 2 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992 (GVObI. M-V S. 669) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. August 2006 (GVObI. M-V S. 634) in Verbindung mit § 90 Absatz 1 LWaG sowie § 115 Absatz 1 und 2 LWaG folgende wasserrechtliche Allgemeinverfügung:

1. Gewässerbenutzungen durch das Einleiten von häuslichem Abwasser (Schmutzwasser) über eine Versickerung in das Grundwasser und durch das Einleiten in Oberflächengewässer aus Abwasseranlagen in Kleingärten sind gemäß § 13 Absatz 1 LWaG

einzustellen bis zum 31. Dezember 2009.

2. Bestehende wasserrechtliche Nutzungsgenehmigungen nach dem Wassergesetz der DDR und wasserrechtliche Erlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz für die in Ziffer 1

genannten Gewässerbenutzungen werden gemäß § 13 Absatz 2 LWaG

widerrufen zum 31. Dezember 2009.

3. Diese Verfügung gilt eine Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. (§ 41 Absatz 4 Satz 4 des Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Landesverwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG M-V).
4. Von der Wiedergabe der Begründung in Form der öffentlichen Bekanntmachung wird abgesehen (§ 39 Absatz 2 Nummer 5 VwVfG M-V).
5. Diese Allgemeinverfügung und die Begründung kann bei der Hansestadt Stralsund, Der Oberbürgermeister, Amt für öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt, Seestraße 10, 18439 Stralsund, eingesehen werden (§ 41 Absatz 4 Satz 2 VwVfG M-V).

Ich mache darauf aufmerksam, dass nach § 324 Strafgesetzbuch eine Straftat vorliegt, wenn unbefugt (ohne die erforderliche Erlaubnis oder Nutzungsgenehmigung) Abwasser in ein Gewässer eingeleitet wird. Diese wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Hansestadt Stralsund, Der Oberbürgermeister, Amt für öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt, Abt. Umweltschutz, Hafen- und Seemannsamt, Seestraße 10, 18439 Stralsund, oder bei jeder anderen Dienststelle des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Stralsund, 24.08.2007

J. V. Lastovka
 J. V. Lastovka
 Oberbürgermeister



Bekanntmachungsanordnung:

Die wasserrechtliche Allgemeinverfügung des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund vom 24.08.2007 zur Untersagung von Abwasserleitungen aus Kleingärten in Gewässer und in das Grundwasser wird hiermit nach § 41 Absatz 3 und 4 VwVfG M-V in Verbindung mit § 21 der Hauptsatzung der Hansestadt Stralsund öffentlich bekannt gemacht.

Stralsund, 24.08.2007

J. V. Lastovka
 J. V. Lastovka
 Oberbürgermeister



Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern
 Az: VIII 540-555-01-01

**Öffentliche Bekanntmachung
 über die Einziehung
 von öffentlichen Verkehrsflächen
 in der Hansestadt Stralsund**

Das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern gibt als Straßenaufsichtsbehörde bekannt, dass die Hansestadt Stralsund gemäß § 9 Abs. 2 Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern den Antrag gestellt hat, die in der Gemarkung Stralsund, Flur 38, Flurstück 1/25 (teilweise) gelegene Teilfläche der öffentlichen Verkehrsfläche „Zum Seglerhafen“ einzuziehen.

Der Plan der einzuziehenden Fläche liegt vier Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung bei der Hansestadt Stralsund, Bauamt, Abteilung Straßen und Stadtgrün, Badenstraße 17, 18439 Stralsund, Erdgeschoss, zur Einsicht aus.

Einwendungen gegenüber der beantragten Einziehung können schriftlich oder zu Protokoll bei der auslegenden Dienststelle bis zwei Wochen nach Beendigung der Auslegung erhoben werden. Hierbei handelt es sich um eine Ausschlussfrist, später erhobene Einwendungen müssen nicht berücksichtigt werden.

Schwerin, 24.08.2007

Im Auftrag
 gez. Klöckner
 Dr. Jürgen Klöckner

**Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
 gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
 Bebauungsplan Nr. 57
 der Hansestadt Stralsund
 „Wohngebiet Sastrawstraße“**

Am 13.08.2006 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund die Einleitung des o.g. Bebauungsplanverfahrens mit dem Planungsziel, das früher überwiegend gärtnerisch genutzte Gelände als Wohngebiet mit einer lockeren Einfamilienhausbebauung in offener Bauweise zu entwickeln (ca. 12 Grundstücke). Dabei soll die Verkehrerschließung vom Hühnerberg und von der Sastrawstraße aus erfolgen. Um die Anbindung an das städtische Rad- und Fußwegenetz herzustellen, soll eine Wegeverbindung vom Neuen Frankenfriedhof Richtung Fährhofstraße ausgebaut werden.

Das Plangebiet liegt im Stadtgebiet Franken, im Stadtteil Frankenvorstadt zwischen der Fährhofstraße, dem Hühnerberg, dem Neuen Frankenfriedhof und der Sastrawstraße.

Es ist ca. 0,71 ha groß und umfasst die Flurstücke bzw. Anteile der Flurstücke 30, 47/1, 47/4, 47/6 und 47/7 der Flur 35 Gemarkung Stralsund.

Das Plangebiet wird begrenzt

- im Norden und Nordosten durch die Grundstücke Fährhofstraße 25 a, 26 a, 27, 28, 28 a-c, 29, 30 und Hühnerberg 4
- im Südosten durch das Grundstück Hühnerberg 3 und den Neuen Frankenfriedhof
- im Westen durch die Grundstücke Kalandshof 3 und 4, Sastrawstraße 3, 4, 5, 6 und Fährhofstraße 25.

Im Bebauungsplanverfahren wird eine Umweltprüfung durchgeführt. Das Bauamt informiert über die allgemeinen Ziele und Zwecke des Bebauungsplans Nr. 57 in Form eines Aushangs der Planunterlagen.

Aushangzeit: 26. 09. - 24. 10. 2007
 Mo, Mi, 07.00 - 16.00 Uhr
 Die, Do 07.00 - 18.00 Uhr
 Fr 07.00 - 15.00 Uhr

Ort: Bauamt, Abt. Planung und Denkmalpflege,
 Badenstr. 17,
 2. Etage, im Flur rechts

Während der Auslegungsfrist können Hinweise und Anregungen zur Planung sowie zum Umfang und zum Detaillierungsgrad der Umweltprüfung schriftlich oder zur Niederschrift in der Abt. Planung und Denkmalpflege vorgebracht werden.

Auskünfte, Anfragen sowie Erläuterungen zur Planung werden während der Sprechzeiten oder nach Vereinbarung gegeben.

Stralsund, 11.09.2007

gez. Lastovka

**Jahresabschluss 2006
 gemäß § 16 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz
 Bekanntmachung der Stralsunder Wohnungsbau-
 gesellschaft mbH**

I. Der Jahresabschluss 2006 der Stralsunder Wohnungsbau-gesellschaft mbH wurde durch die GdW Revision Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft Berlin, geprüft und am 16. Mai 2007 mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stralsunder Wohnungsbau-gesellschaft mbH, Stralsund, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-

resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Berlin, den 16. Mai 2007 GdW Revision Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
gez. Biskup
Wirtschaftsprüfer

II. Der Gesellschafter der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hansestadt Stralsund, hat am 31. Juli 2007 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der durch die GdW Revision AG geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31.12.2006 der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.500.795,32 Euro und einer Bilanzsumme in Höhe von 245.957.013,09 Euro festgestellt.
2. Der Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage in Höhe von 150.079,53 Euro wird zugestimmt. Der Bilanzgewinn in Höhe von 1.110.715,79 Euro ist an die Gesellschafterin Hansestadt Stralsund am 15.08.2007 mit einem Teilbetrag von 500.000,00 Euro sowie am 30.09.2007 mit dem Restbetrag von 610.715,79 Euro auszuschütten.
3. Dem Geschäftsführer, Herrn Dieter Vetter, wird Entlastung erteilt.
4. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird Entlastung erteilt.
5. Als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und Lagebericht des Geschäftsjahres 2007 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Domus Nordrevision GmbH bestellt.

gez. Vellguth
Senator und 1. Stellvertreter
des Oberbürgermeisters
als bevollmächtigter Gesellschafter

III. Der Jahresabschluss 2006 und der Lagebericht werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für sieben Werktagen (Mo, Mi, Do, Fr von 9:00 bis 13:00 Uhr und Di von 9:00 bis 18:00 Uhr) in den Geschäftsräumen der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH, Zimmer 505, öffentlich ausgelegt.

Stralsund, den 08.08.2007

gez. Vetter
Geschäftsführer

Jahresabschluss 2006

gemäß § 16 Absatz 5 Kommunalprüfungsgesetz Bekanntmachung der SWS Stralsunder Entsorgung GmbH

- I. Der Jahresabschluss 2006 der SWS Stralsunder Entsorgung GmbH wurde durch die WIKOM AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und am 13. April 2007 mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der SWS Stralsunder Entsorgung GmbH, Stralsund, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für unsere Beurteilung bietet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

- II. Die Gesellschafterversammlung der SWS Stralsunder Entsorgung GmbH hat am 23.05.2007 den Bericht des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung zum Jahresabschluss 2006 mit dem Lagebericht festgestellt.
- III. Der Jahresabschluss 2006 und der Lagebericht werden vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für sieben Tage in den Geschäftsräumen der SWS Stralsunder Entsorgung GmbH, Voigdehäger Weg 60, in Stralsund öffentlich ausgelegt.

Wir geben bekannt, den testierten Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2006 am 09.08.2007 dem Bundesanzeiger elektronisch unter der HRB 597 eingereicht zu haben.

Stralsund, den 13.08.2007

gez. Klingenberg
Geschäftsführer

gez. Pagels
Geschäftsführer

INFORMATIONEN

Allgemeinverfügung zur Abwasserentsorgung von Kleingärten

Die im aktuellen Amtsblatt veröffentlichte „Wasserrechtliche Allgemeinverfügung zur Untersagung von Abwassereinleitungen aus Kleinkläranlagen in Gewässer und in das Grundwasser“ ist das Ergebnis intensiver Gespräche der Hansestadt mit den Kleingärtnern, natürlich unter Berücksichtigung der Vorgaben des Landeswasserrechts sowie der Kleinkläranlagenverwaltungsvorschrift (KKA-VV) vom 25.11.2002.

Die KKA-VV gibt hinsichtlich des biologischen und des chemischen Sauerstoffbedarfes Einleitwerte für das Versickern des Abwassers im Untergrund bzw. für das Einleiten in ein Oberflächengewässer vor, die nur erreicht werden können, wenn das Wasser eine biologische Reinigungsstufe durchläuft. Inzwischen ist aber durch eine Studie der Universität Rostock erwiesen, dass keine Möglichkeiten bestehen, Abwasser aus saisonal betriebenen Anlagen entsprechend der KKA-VV in ausreichendem Maß zu reinigen. Die Ursachen sind biologisch begründet: Wenn in der kalten Jahreszeit Abwasser nur zeitweise bzw. im Winter gar nicht mehr zugeführt wird, sterben die das Abwasser reinigenden Mikroorganismen ab, so dass die biologische Reinigungsstufe nicht funktioniert.

Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?

Die vorhandenen Abwasseranlagen können als abflusslose Behälter auch weiterhin genutzt werden, wenn ihre Dichtigkeit nachgewiesen wird. Die Entsorgung dieser Behälter kann über die REWA mbH erfolgen. Dort, wo deren Fahrzeuge aufgrund der Wegeverhältnisse nicht abfahren können, wird angestrebt, kleinere Technik einzusetzen. Als Alternative zu abflusslosen Behältern kommen auch Kompost- oder Chemietoiletten in Frage, soweit in der Laube kein Wasseranschluss vorhanden ist.

Weitere Informationen zu der Problematik sind erhältlich bei der im Amt für öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Umwelt angesiedelten unteren Wasserbehörde (Herr Iden: Telefon 25 37 70 bzw. Email miden@stralsund.de).

400 Kinder mit Kasper auf der Jagd nach dem Energieräuber

Richtig Stimmung war am Vormittag des 5. September im Löwenschen Saal des Rathauses: Lachen, Rufen und Johlen tönte durch das alt-ehrwürdige Gebäude und die Kinderwangen glühten vor Aufregung. Lautstark gingen fast 400 kleine Stralsunder während der zwei Aufführungen mit Kasper und seinem Freund Stromi, der Energiesparlampe, auf die Jagd nach dem Räuber Schlapput, der Großmutter's abschaltbare Steckerleiste stibitzt hatte. Bei so viel Unterstützung mussten Kasper und Stromi den Räuber natürlich finden und konnten der Großmutter das Gerät, mit dem sich Standby-Verluste vermeiden lassen, zurück bringen.

Dass sich schon Vor- und Grundschul Kinder für das Thema Energiesparen sensibilisieren lassen, zeigte das Puppentheater Dieter Kussani auf eindrucksvolle Weise. Die Kinder hatten ihren Spaß und lernten ganz nebenbei noch einiges über den rationellen Umgang mit Energie. Finanziert wird die Deutschland-Tournee mit dem Theaterstück „Kasper und der Energieräuber“ vom Umweltbundesamt.

Für Kindergärten und Grundschulen, die sich mit der Thematik beschäftigen möchten, bietet die Umweltbibliothek Stralsund eine Materialkiste zum Thema Energiesparen an. Diese wurde vor und nach der Vorstellung erstmalig präsentiert.

Auch unter www.No-E.de finden Lehrer eine kostenlose Möglichkeit zur Ausleihe von Energiesparkisten für Schulen. Unter derselben Internetadresse sind außerdem Ansprechpartner angegeben, bei denen man kostenlos Stromverbrauchsmessgeräte ausleihen kann. In Stralsund ist das bei den Stadtwerken und bei der Umweltberatung der Stadtverwaltung möglich.

Neu in Stralsund: Kfz-Wunschzeichen

Die Kfz-Zulassungsbehörde der Hansestadt Stralsund bietet ab sofort einen neuen Service an. Fahrzeughalter, die ihr Fahrzeug im Zulassungsbezirk der Hansestadt zulassen wollen, können über das Internet Wunschzeichen suchen und reservieren.

Zu finden ist der Service bei www.stralsund.de im Service für alle Lebenslagen unter "Fahrzeug und Verkehr", Stichwort "Kfz-Wunschzeichen".

www.ruegenbruecke.com

So heißt die Internetadresse, unter der ab sofort eine Vielzahl von Informationen rund um die Eröffnung der neuen Rügenbrücke zu finden ist. Dazu gehören erste Angaben zum Ablauf des dreitägigen Volksfestes. Zu finden ist Wissenswertes zur neuen Brücke selber, aber auch zum daneben stehenden Rügendamms.

Die Seiten werden ständig aktualisiert und mit weiteren Informationen gefüllt.

Stralsund sucht noch Schöffen und Jugendschöffen

Im Jahr 2008 finden Neuwahlen für Schöffen und Jugendschöffen für die **Amtszeit vom 01.01.2009 bis 31.12.2013** bei den Amts- und Landgerichten statt.

Für die verantwortungsvolle Tätigkeit als Laienrichter in Strafsachen werden für die Hansestadt Stralsund 67 Schöffen und 56 Jugendschöffen benötigt.

Stralsunderinnen und Stralsunder, die sich in die Vorschlagslisten eintragen lassen möchte, richten ihre schriftliche Kurzbewerbung mit Namen, Geburtsnamen, Geburtsdatum und -ort, Anschrift und Beruf bis zum 30. September

für Bewerbungen als Schöffe unter dem Stichwort „Schöffenwahl“ an: Hansestadt Stralsund, Der Oberbürgermeister, Hauptamt, Postfach 2145, 18408 Stralsund oder per Fax unter der Nr. 03831 / 25 24 66. Telefonische Auskunft zur Schöffentätigkeit wird unter Telefon 03831/25 24 07 erteilt.

für Bewerbungen als Jugendschöffe unter dem Stichwort „Jugendschöffenwahl“ an: Hansestadt Stralsund, Der Oberbürgermeister, Amt für Jugend, Familie und Soziales, Postfach 2145, 18408 Stralsund oder per Fax unter der Nr. 03831/25 44 62.

Sie können zur Anmeldung auch das Formular auf der letzten Seite (S. 20) dieses Amtsblattes verwenden. Einfach abtrennen, ausfüllen und per Post oder per Fax an die entsprechenden angegebenen Kontakte senden.

Das Formular steht auch im Internet zur Verfügung auf www.stralsund.de in der Rubrik Aktuelles als Download in der Pressemitteilung „Stralsund sucht noch Schöffen und Jugendschöffen“.

Impressum

Herausgeber: Hansestadt Stralsund • Der Oberbürgermeister
PF 2145 • 18408 Stralsund • Tel. 0 38 31 - 25 21 10

Erscheinungsweise: Das Amtsblatt der Hansestadt Stralsund erscheint nach Bedarf im Format DIN A4. Auf das Erscheinen wird vorher in der Samstagsausgabe der „Ostseezeitung“, Ausgabe Stralsund, hingewiesen. Das Amtsblatt wird an alle Haushalte im Stadtgebiet der Hansestadt Stralsund verteilt. Es kann darüber hinaus einzeln oder im Abonnement gegen Erstattung der Auslagen vom Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund, Pressestelle, Mühlenstraße 4-6, Postfach 2145, 18408 Stralsund, bezogen werden.

Herstellung: rügendruck gmbh putbus • hangedruck und medien
Circus 13 gmbh stralsund
18581 Putbus Heilgeiststraße 2
18439 Stralsund

Verteilung: Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG

Redaktion: Pressestelle (Tel. 0 38 31 - 25 22 12)
Email: pressestelle@stralsund.de

Bewerbungs- bzw. Vorschlagsformular zur Aufnahme in die Vorschlagsliste
Angabe der notwendigen Daten, Einverständniserklärung und Versicherung nach § 44 a DRiG

Anschrift
Stadt-/Gemeindeverwaltung
bzw. Jugendamt der Stadt/des Kreises

Schöffenwahl für die Amtsperiode 2009 bis 2013

Ich bitte um Aufnahme in die Vorschlagsliste für die Wahl
 einer Schöffin/eines Schöffen einer Jugendschöffin/eines Jugendschöffen.

Angaben zur Person

Name, ggf. Geburtsname (bei Abweichung)		
Vorname/n		
Geburtsort (Gemeinde/Kreis)	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit deutsch
Beruf (bei Mitarbeitern im öffentlichen Dienst auch Angabe der Tätigkeit)		
Straße/Hausnummer	Postleitzahl	Ort der Hauptwohnung
Telefon (freiwillige Angabe)		E-mail (freiwillige Angabe)

- Ich bin nicht zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten bestraft.
- Gegen mich läuft kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat, deretwegen auf den Verlust der Bekleidung öffentlicher Ehrenämter erkannt werden kann.
- Ich war nie hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der DDR.
- Ich befinde mich nicht in der Insolvenz.

Ich war bereits Schöffe bei einem Amts- oder Landgericht in der Zeit von/bis _____

Ich habe folgende Erfahrungen in der Jugenderziehung (nur Jugendschöffen):

Ich begründe die Bewerbung für das Amt eines Schöffen wie folgt (freiwillige Angabe):

Für den Fall meiner Wahl bevorzuge ich das Amt eines Schöffen/einer Schöffin am Amtsgericht/Landgericht (ggf. kurze Begründung). Ich weiß, dass der Schöffenwahlausschuss an meinen Wunsch nicht gebunden ist:

- Ich bin mit der Speicherung meiner Daten zu Zwecken der Schöffenwahl einverstanden.

.....
(Ort/Datum, Unterschrift)